

NORSK ETNOLOGISK GRANSKING

Emnenr. 1

Fylke: *Opland*

Tilleggsspørsmålnr.

Herad: *Eran*Emne: *Arbejde og Plog*

Bygdelag: "


Oppskr. av: *The. Gaarder*Gard: *Uelqum*(adresse): *Eranvollen*


G.nr. 179 Br.nr. 1

A. Merk av om oppskrifta er etter eiga røynsle. *Ja*

B. Eller om den er etter andre heimelsmenn: (ta også med alder, heimstad, yrke):

SVAR

- Sp. 1. *Ja*
- " 2. *Ja. Tid brukning var varmen. Arbeid
mjølltes med med ard. Fødsle tid
ble ogsaa hornet efter hoandanning
mjølltes med med 1 hest ard.*
- " 3. *Arbeid bruktes som ofte ved plog-
sætning*
- " 4. *Uter kjendes kun den i sig 3 arbedede
ards med løse skjæbler.*
- " 5. *Nei*
- " 6. *Arbeid bruktes som Aasen, styrt,
virkil og vakene med ilen ^{saalen} og
skjæbler. 2 hest alen havde 16 tommer
vakene, 1 hest alen 12-14 tommer
Den de gamle ardet var vakent høit
enklung ^{he} ilen, som ^{gitt} gjennom aasen bakte
her var ogsaa styrt fæstet med
kiler, som kunde regulere dybden.
Med virkilen kunde ogsaa reguleres,
samt i birlite form i aasen 
Det var evokede 3 stillinger / 100 arden
I senere tid bruktes 4 kant jern i ilen
hvor vakent er framviset.*



Sp. 7 Vakene med trehule gennem aarsen
 do med fire gennem aarsen se 6
 det saakatte grindvaksene.

8. Paa arden brukttes ofte en enkelt
 valteffjal, som blev flyttet efter
 som man hjorte frem og tilbage og
 furede med broden sig ristellen og
 aarsen. Draktes ogsaa blamper
 fra begge sider af aarsen, især til
 høpping.

10. 3 reguleringsvær som navnt Sp. 6.

11. de under 5-7 navnte varianter
 hjemmets ikke herover.

12. de alm. arder blev lægt af
 byggesmeder i gaardens smie, hvor
 bonden høstte jern og kul, samt tra-
 materialer og kastte sig smedene.

Plojen.

13. Paa landet kun de amerikanske
 plojer med glaspannets valteffjal
 disse plojer af fabrikkens ogsaa nu af
 norske firmaer. 40-50 aar siden
 disse moderne plojer kom i brug
 ca 10-15 Th før 1, 2 hest arde. 1 Ploj
 af gammel byggetype ble for dyrt.

14. Af fig 8 findes 1 ploj fra Skotland
 byggesmiedens med flat valteffjal, men

er nokreva defekt.

Sp 15 Ved pløiningen bruktes en liten trespade for rensning av fjelden og ristillen. Spaden hang enten i en stropp paa plogetrakt, eller innskruet i en eller anden sperak paa ploget.

" 16. Ved tomkjøring bleo pløgen veltet til den side, som fjelden var, enden paa fjelden bleo herunder slit, saa den maatte stadig vøtes.

" 17. Kjennet ikke det.

" 18. De De De

" 19. ca 6-7 fommere. Dylden ved en kile, som er stilbar og gaar inn, der hvor aksen gaar gjennom staket.




i bildet, som paa anden

" 20. Det er et bil ristil paa de gamle pløger. De moderne pløger brukes uten ristil i aapen aket.

" 21. Kjennet ikke.

" 22. For aa spare pløgen for unødij slit brukes en treskoring, ogsaa haad en ploeg-nu, eller skinnla.

" 23. En heraves meget brukt ploeg, hullet Kullploeg, oprindelig fra Rus, Normenike denne havde træax og træstjerner, lang noget biest veltetjal



Sp 23 Senere var de saakete Haugen-
plogge mge i bruk, en lettlyst
plog, aasen besto av dobbelte
jern, vintt sammen foran
til birstet, ellers lignende den
for nevnte Hasplog.

De saakete bekløpge var mge i
bruk. Naestjalen kunde kastes om
saa det kunde ploies frem og tilbake
Treas og brestyrer, uten ristill
Ooak 2 og 1 best. Den bestploegen
bruktet til aa valte avet pøkel
rademe, naar disse var oplyst
med 2 best ard. Kjøl foran.

Plog aakke jorden til 1 side
Anden aakke ithe jorden, men
bryter jorden til 2 sider
Her tres plog aasene og andrænen
Arde er hankjor, ein ard,
anden, Ubbalen er herover
a, træk h og tykk h. Ahll.
Plog uttalen med lang o

1403