NORSK ETNOLOGISK GRANSKING

Emnenr.

Fylke: Hordaland

Tilleggsspørsmålnr.

Herad: Vossestrand

Emne:

Bygdelag: Myrkdalen

Oppskr. av: Styrkaar Myrland

Gard: Myrland

(adresse): Vossestrand.

G.nr. 17 Br.nr. 1

A. Merk av om oppskrifta er etter eiga røynsle.

B. Eller om den er etter andre heimelsmenn: (ta også med alder, heimstad, yrke):

SVAR

1 Ard og plog har vaare brukt her i bygda

2 Arden er inkje brukt her i bygda til og pløga aaker med no, arden vart kjört in gang. Til mylda ned kornet med brukte ein jörv (harv).

3 Til og slaa opp rader naar ein setter poteter brukte ein plog. Forskjellen paa ard og hyppeplog er at hyppeplogen har to velte fjoler ein paa kvar sida

4 Arden som har vaare brukt her sjaa tegningen.

5 Skoklene som har vaar brukt her er som tegningen viser.

6 Navnet var ard styre og skjer. skoklen til ard og plog er utalen skokle ploskokle.

7 Har inkje höyrt höyrt för talt om meir en ein sort ardda skjer

8 Arden har inkje veltefjöl örer eller liknende.

9 Ordet ard er inkje bruk om harver

10 Dybdgangen kunde reguleras med ein blögg som vart dreven inn som sette skjeret opp eller ned etter som ein vilde arden skulld gaa dylt eller grunt

11 Plogar og ard som vart brukt her var som tegningen viser. Veltefjöl av tre har og inkje höyrt fortalt om

1542

2

12 Årdine vart arbeid paa gaardine av bygdesmeder.
13 No brukes bare fabrikksmide plogar. For omlag 50–60 aar sidan begynte fabriksmide plogar og komma i brukk her i dalen. Dei eldre plogane vart laga av smedar her i bygdne. I 70–80 aara var prisen paa plagane kr 12. Prisen paa plogane fyre dan bed kjenne og inkje tel.
14 Dei eldr plogane som var bruka her s jaa begningin. Veltefjolen paa dei eldre plogane var inkje vreen men inskaala. Plogane som var arbeide her i 70–80 aari var veltesfjolen vreden. Veltefjol skjer fot og styre var av jern
15 Plogkaren hade inkje med seg øks eller spade veltefjöla helt seg blant naar ein pløygde
16 Plogen vart velt paa dan motsatte sida av veltefjóla naar ein kjøyrde tilbake.
17 Ein kloss var slaat paa aasen naar ein kjøyrde til bake for aa löfte plogen fra jorda
18 Venstre plog var brukt paa dei gaarder som dei hadde to hestar som dei pløygde fra kvar sin kant i aakeren
19 Ein pløygde umlag 6 tommar dypt, dybdgangen regulirte ein med ein klave framme paa plogaasen som ein flytte opp elle med ette som ein velde at plogen skulde gaa dypt eller grunt. Hjul var inkje brukt fyr her kom fabrikplogar.
20 Da var alted ristell paa plagane.
20 Plog med bare riisill har inkje vaare brukt.
22 Plog og harv var kjörrt paa mykkeslede
23 Plogane som var brukte her var smide her i bygdne. Veltefjóla var helt av jern skjer fot og styre var av jern bere plogaasen var tre paa dei elste plogane var plogaasen og styre av tre. Reidskap som velter jorden til i sida er plog Uttalen her er plog og ar ar er hankjönn ord her.

1542 NORSK ETNOLOGISK GRANSKING





1542

NORSK ETNOLOGISK GRANSKING



1542

NORSK ETNOLOGISK GRANSKING